Reisverslag Schotlandreis 5 Juni t/m 12 Juni 2010 BirdingBreaks.nl

Reisleider en verslaggever: Jef Leestmans

Zaterdag 5 juni;
Aankomst te Edinburgh om 8h50 waar de deelnemers werden opgewacht door de gids die tevens hun chauffeur was.

Na een korte kennismaking was de eerste stop bij Loch Leven bij het Royal Society for the Protection of the Birds reservaat van Vane Farm. Dit is het eerste Habitat dat we bezoeken een redelijk voedselrijk meer. Reeds bij de parking hadden we geluk, een bezoeker wees ons op een jonge Bosuil. Op het meer zagen we o.a. smient, kuifeend, slobeend, tafeleend , fuut, geelgors. Al vlug bleek dat naast vogels we ook oog zouden hebben voor de vegetatie. Hier o.a. Dagkoekoeksbloem, pinksterbloem, gewone ereprijs en mannetje ereprijs.
Lunch namen we langs de andere kant van het meer met zowat alle zwaluwsoorten en ook nog goudhaantje.

Na het afzetten van de bagage in Newtonmore (hotel The Glen) bezochten we Loch Insh met de eerste Visarenden en Brilduikers.

Zondag 6 juni:

De eerste stop was Avielochan, een klein meertje nabij Aviemore waar we de prachtige kuifduikers vonden ook oeverlopers waren aanwezig, ze doen hun Engelstalige naam eer aan Common = Algemene Sandpiper. Vandaar reden we naar de Black Isle een Shiereiland ten noord-oosten van Inverness onze eerste stop op de Black Isle was in Chanonry Point waar de verwachte dolfijnen, Tuimelaars, aanwezig waren en zich van dicht bij lieten zien. De tuimelaars verzamelen zich in deze zee-engte telkens rond 2 uur voor hoog tij, dit om de inkomende zalmen te vangen. Het habitat hier was een zeearm. Volgende stop was Udale bay een ondiepe baai met grote slikplaats wat in het trekseizoen zeer aantrekkelijk is voor waadvogels nu o.a. Eidereend, Bontbekplevier, Bergeend en Tureluur. Onze laatste stop de de Black Isle waren de kliffen van South Sutor, hier o.a. Rotsduif, Aalscholver, Noordse stormvogel op nest, Zeekoet en Alk.

Maandag 7 juni:

De eerste stop waren de Ruthven Baracks, al een fort in de tijd van de Picten (2000 jaar geleden) maar nu een ruïne van een Brits fort, gebouwd tegen de Jakobieten rond 1720 en vernield na de veldslag van Culloden in 1745, het laatste wapenfeit op Brits grondgebied. Watersnip liet zich mooi zien.
Daarna een wandeling in het Inshriach bos te Drumguish dit om kennis te maken met het heide en pijnbos habitat. In tegenstelling tot de heides in Nederland zijn de Schotse heidevelden nog zeer bloemenrijk: Heidekartelblad, Rozenkransje, Ronde zonnedauw, Rondbladig wintergroen, Vetblad, Gevlekte Orchis, Liggend Vleugeltjesbloem bewezen dit. Tapuiten en graspiepers vlogen hier rond.

Het dennenbos is voor het grotendeel aangeplant dit met gewone of grove den wat de Britten Scots Pine noemen. Opnieuw valt het verschil met Nederlandse dennenbossen op. Hier hebben de bossen een onderetage van Blauwe Bosbes, Struikheide, Rode Bosbes en Jeneverbes, dit is zeer belangrijk voor de Auerhoen en daar zijn we naar op zoek. De zeer vele “droppings” bewezen dat ze aanwezig waren de hennen zaten waarschijnlijk op eieren en de hanen lieten zich spijtig genoeg niet zien. Gelukkig lieten de Kruisbekken zich wel zien, een beetje jammer dat het enkel Gewone Kruisbekken waren en geen Schotse of Grote Kruisbekken. Op de terugweg stopten we nog even op Tromie Bridge en gelukkig vond iemand de Waterspreeuw en Grote Gele Kwikstaart.
Lunch namen we aan het RSPB reservaat van de Insh Marshes.

In de namiddag bezochten we Dava Moor en Lochindorb. Op de moors vonden we Goudplevieren, Schots Sneeuwhoen met kuikens, een kolonie Stormmeeuwen. Na wat speurwerk vonden we de Parelduiker in zomerkleed op het Loch.

Dinsdag 8 juni:

De eerste dag voor onze driedaagse tocht naar de Westkust. We reden meteen naar Strathconon: een prachtige vallei met een dooplopende weg. In deze vallei wist de gids ergens een territorium van een Steenarend. De rit bracht ons in ieder geval prachtige waarnemingen van Edelherten.
De nestplaats van verleden jaar was verlaten dus was het wachten op de Steenarend; Grote Gele Kwikstaart, Oeverlopers, Oeverzwaluwen en Graspiepers maakten het wachten dragelijk.
En jawel een Steenarend kwam aangevlogen, zelfs recht over onze hoofden, zodat we een prooi konden bemerken tussen zijn poten. Inderdaad zijn, want bij Steenarenden zorgt het mannetje voor de prooien en blijft het vrouwtje bij het nest. Spijtig genoeg had Ingrid de arend niet gezien omdat zij zich een beetje verplaatste om zich zo beter te kunnen concentreren op de arend. Dit betekende dat de gids zich verplicht voelde om een andere steenarend te zoeken gedurende de week.

Na een wandeling langs Loch Beannacharian met Middelste en Grote Zaagbekken reden we naar onze verblijfplaats in Ullapool. Hier viel het hotel tegen naar de gids hoopt dat hij het goed maakte met een heerlijke maaltijd in een Inn gekend om zijn seafood.

Woensdag 9 juni;

De verwachtingen zijn hoog gespannen voor Handa, het hoogtepunt voor de tocht. Het weer is niet zo goed als voorspeld en er zijn laag hangende wolken, wat zeemist en zelfs motregen. Dit naam wat weg van het mooie landschap maar verhoogde de sfeer. Bij Tarbet was het weer echter optimaal, zonnig en een beetje wind om de midges weg te houden. Eerst nog even speuren naar Fraters en Oeverpieper en dan de korte overzet naar Handa. We werden verwelkomd door Noordse Stern en Bontbekplevier terwijl over de horizon de eerste jagers verschenen, genoeg om Ellen op pad te gaan voor een fotosessie.

Langs het knuppelpad wandelden we naar de kliffen terwijl Kleine Jager en Grote Jager rond onze oren scheerden, je zou bijna vergeten naar de bloemen te kijken terwijl die toch overal aanwezig waren met opnieuw Heidekartelblad, Gevlekte Orchis, Grote Muggenorchis, Vetblad, Ronde zonnedauw, Kleine Zonnedauw, enz..

En dan de kliffen, ik kan deze in ieder geval niet beschrijven, daarvoor staan er niet genoeg toetsen op mijn klavier. Het was opnieuw adembenemend met al die zeevogels zo nabij. Zeekoeten, alken, drieteenmeeuwen, noordse stormvogels zaten in grote getallen in bijna handbereik. Ook de papegaaiduikers waren aanwezig alhoewel niet in dezelfde aantallen als

verleden jaar (2 weken later waren er wel meer omdat toen de eieren waren uitgekomen en jongen moesten gevoederd worden, alles was dit jaar enkele weken later).

Niet dat we uitgekeken waren maar we moesten verder en wandelden langs de kliffen terug richting de overzetboot. Terwijl we spectaculaire duikvluchten van de Jan van Genten bewonderden vonden we Ellen terug die de Papegaaiduikers gemist had en dus even terug naar de kliffen ging en zo toch enkele foto's van hen kon nemen.

Op de terugweg waren alle wolken verdwenen en konden we volop van het prachtige landschap genieten. De gids had niet vergeten dat we nog een Steenarend moesten vinden voor Ingrid en nabij Dunndonnell was een Steenarend zo vriendelijk om opnieuw over onze hoofden te vliegen. Na een goede maaltijd werden we in de bar van het hotel nog verwend met een live optreden met Schotse folksongs.

Donderdag 10 juni;

Vandaag moeten we de westkust verlaten maar we spenderen zoveel mogelijk tijd aan de Westkust.
De Groenpootruiter is ter plaatse aan Little Loch Broom nabij het hotel. In Gruinard Bay moeten we even wachten op de zee-arend maar hij laat zich toch goed zien, ondertussen zorgen duikers voor de afwisseling zowel Roodkeelduiker als Ijsduiker zijn in zomerkleed.

Lunchen doen we in Mellon Udrigle (=Meallon Udrigle) op dit prachtige witzand strand kunnen we ons inbeelden dat we op de Crabean van het noorden zitten. Hier is de Roodkeelduiker heel prachtig te zien maar ook Bonte Strandloper, in prachtkleed, en Bontbekplevier laten zich goed zien.
We proberen nog even Laide voor een otter, zowat onze laatste kans, gelukkig laat hij zich prachtig zien en niet eens van zo ver.

In Ault Bea zien we in de baai opnieuw Parelduiker in prachtkleed.
Op de terugweg proberen we nog Barmsijzen te zien maar helaas van hen geen spoor.

Vrijdag 11 juni:

Vandaag is het de dag van de bergwandeling.
We rijden eerst naar de Lower Car Park van het skistation aan Coire na Ciste. Na enig wachten vertoonde de Beflijster hier prachtig.

Voor Anita is de bergwandeling te zwaar en zij verkiest om met de finucular naar boven te gaan. Voor Ellen, al in de Himalaya's geweest is dit klein bier en zij vertrekt onmiddellijk alhoewel de gids toch een beetje ongerust is want met de cairngorms weet je maar nooit.

Reeds bij het vertrek is er een verrassing, een zingende Zwarte Roodstaart, voor Groot-Brittanie een ongewone vogel. Tijdens de wandeling wordt de flora aandachtig bekeken en zien we de vegetatie veranderen in een Alpine flora met bergazalea, alpen vrouwemantel, alpenwolfsklauw en Moss Campion (silene aucalis) een cm hoog bloementje. De gids heeft nog maar net gezegd dat van dit punt Alpensneeuwhoen kan gezien worden wanneer Annelies er een bemerkt, dit tot opluchting van de gids want deze beestjes zijn in deze tijd van het jaar heel moeilijk te bespeuren. Na een rustpauze trekt plotseling alles dicht en wordt de zichtbaarheid beperkt tot minder dan 50 meter. Gelukkig bemerken we Ellen die wijselijk op de terugweg was. De gids kent deze berg echter op zijn duimpje en wandelt feilloos van de ene Cairn naar de andere. Af en toe trekt het even open wat ons toch even laat genieten van het landschap, alles is heel sfeervol. De Morinelplevier is onze volgende Target Bird, de gids weet een nest maar in de wolken is het niet te vinden, wel vinden we

eierschalen maar deze blijken van het Alpensneeuwhoen te zijn. Door de dichte wolken moeten we naar beneden gaan maar we doen nog een kleine omweg naar een gedeelte waar de gids de vorige week nog een Morinelplevier gezien had. Uit de wolken vliegt een Morinelplevier vlak voor Thérèse om in de wolken te verdwijnen. We zoeken nog even maar het is in deze wolkenmist niet te doen, spijtig dat slechts 3 personen de vogel zagen. Toch is iedereen tevreden over deze wandeling en onder de indruk van het landschap en de onvoorstelbare natuur.

Voor onze laatste stop wilden we nog enkele zangertjes. Deze vonden we aan de Rothiemurchus estate met fluiter, zwartkop en boomkruiper.

’s Avonds werden alle vogelsoorten nog eens overlopen en beloofde de gids, nu tot zijn dikke spijt, dat hij een reisverslag zal maken.

Volgende vogelsoorten werden gezien

				5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rock Ptarmigan	Lagopus muta	Alpensneeuwhoen							1	
2	Red Grouse	Lagopus lagopus scotica	Schots Sneeuwhoen			1					
3	Red-legged Partridge	Alectoris rufa	Rode Patrijs			1					
4	Common Pheasant	Phasianus colchicus	Fazant	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Greylag Goose	Anser anser	Grauwe Gans	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Canada Goose	Branta canadensis	Grote Canadese Gans				1				
7	Mute Swan	Cygnus olor	Knobbel zwaan	1	1	1	1				
8	Common Shelduck	Tadorna tadorna	Bergeend				1		1		
9	Eurasian Wigeon	Anas penelope	Smient	1							
10	Mallard	Anas platyrhynchos	Wilde Eend	1	1	1	1	1	1	1	
11	Northern Shoveler	Anas clypeata	Slobeend	1							
12	Common Teal	Anas crecca	Wintertaling	1	1						
13	Tufted Duck	Aythya fuligula	Kuifeend	1	1						
14	Common Eider	Somateria mollissima	Eidereend		1			1	1		
15	Common Goldeneye	Bucephala clangula	Brilduiker	1	1						
16	Goosander	Mergus merganser	Grote Zaagbek				1		1		
17	Red-breasted Merganser	Mergus serrator	Middelste Zaagbek		1		1		1		
18	Red-throated Diver or Loon	Gavia stellata	Roodkeelduiker					1	1		
19	Black-throated Diver	Gavia arctica	Parelduiker			1			1		
20	Common Loon	Gavia immer	Ijsduiker						1		
21	Northern Fulmar	Fulmarus glacialis	Noordse Stormvogel		1			1	1		
22	Man1 Shearwater	Puffinus puffinus	Noordse Pijlstormvogel					1			
23	Slavonian or Horned Grebe	Podiceps auritus	Kuifduiker		1						
24	Grey Heron	Ardea cinerea	Blauwe Reiger	1	1	1	1	1	1		1
25	Northern Gannet	Morus bassanus	Jan-van-gent					1			
26	Great Cormorant	Phalacrocora1 carbo	Aalscholver		1			1			
27	European Shag	Phalacrocora1 aristotelis	Kuifaalscholver		1			1	1		
28	Common Kestrel	Falco tinnunculus	Torenvalk	1				1			
29	Merlin	Falco columbarius	Smelleken		1						

30	Peregrine Falcon	Falco peregrinus	Slechtvalk				1				
31	Osprey	Pandion haliaetus	Visarend	1						1	
32	Red Kite	Milvus milvus	Rode Wouw						1		
33	White-tailed Sea Eagle	Haliaeetus albicilla	Zeearend						1		
34	Eurasian Sparrowhawk	Accipiter nisus	Sperwer			1					
35	Eurasian Buzzard	Buteo buteo	Buizerd	1	1	1	1	1	1	1	1
36	Golden Eagle	Aquila chrysaetos	Steenarend				1	1			
37	Common Moorhen	Gallinula chloropus	Waterhoentje	1							
38	Common Coot	Fulica atra	Meerkoet	1							
39	Eurasian Oystercatcher	Haematopus ostralegus	Scholekster	1	1	1	1	1	1	1	1
40	Northern Lapwing	Vanellus vanellus	Kievit	1	1	1	1	1		1	
41	Eurasian Golden Plover	Pluvialis apricaria	Goudplevier			1					
42	Common Ringed Plover	Charadrius hiaticula	Bontbekplevier	1	1			1	1		
43	Eurasian Dotterel	Charadrius morinellus	Morinelplevier							1	
44	Eurasian Woodcock	Scolopa1 rusticola	Houtsnip				1				
45	Common Snipe	Gallinago gallinago	Watersnip	1	1	1		1			
46	Eurasian Curlew	Numenius arquata	Wulp	1	1	1	1		1	1	1
47	Common Redshank	Tringa totanus	Tureluur	1	1	1			1		
48	Common Greenshank	Tringa nebularia	Groenpootruiter						1		
49	Common Sandpiper	Actitis hypoleucos	Oeverloper	1	1	1	1	1	1	1	
50	Dunlin	Calidris alpina	Bonte Strandloper				1		1		
51	Mew Gull	Larus canus	Stormmeeuw	1	1	1	1	1	1	1	1
52	Great Black-backed Gull	Larus marinus	Grote Mantelmeeuw	1	1	1	1	1	1	1	
53	Herring Gull	Larus argentatus	Zilvermeeuw	1	1	1	1	1	1	1	1
54	Lesser Black-backed Gull	Larus fuscus	Kleine Mantelmeeuw	1					1		
55	Common Black-headed Gull	Larus ridibundus	Kokmeeuw	1	1	1	1	1	1	1	1
56	Black-legged Kittiwake	Rissa tridactyla	Drieteenmeeuw					1			
57	Common Tern	Sterna hirundo	Visdiefje	1	1	1			1		
58	Arctic Tern	Sterna paradisaea	Noordse Stern					1			
59	Great Skua	Stercorarius skua	Grote Jager					1	1		
60	Parasitic Jaeger/Arctic Skua	Stercorarius parasiticus	Kleine Jager					1			
61	Guillemot	Uria aalge	Zeekoet		1			1	1		
62	Razorbill	Alca torda	Alk					1	1		
63	Black Guillemot	Cepphus grylle	Zwarte Zeekoet					1	1		
64	Atlantic Puffin	Fratercula arctica	Papegaaiduiker					1			
65	Rock Dove	Columba livia	Rotsduif		1				1		
66	Woodpigeon	Columba palumbus	Houtduif	1	1	1	1	1	1	1	1
67	Eurasian Collared Dove	Streptopelia decaocto	Turkse Tortel	1	1	1	1				
68	Common Cuckoo	Cuculus canorus	Koekoek	1	1	1	1	1	1	1	
69	Tawny Owl	Stri1 aluco	Bosuil	1			1				
70	Common Swift	Apus apus	Gierzwaluw	1	1	1	1	1	1	1	1
71	Great Spotted Woodpecker	Dendrocopos major	Grote Bonte Specht	1		1					
72	Common Magpie	Pica pica	Ekster	1							
73	Eurasian Jackdaw	Corvus monedula	Kauw	1	1	1	1	1	1	1	1
74	Rook	Corvus frugilegus	Roek	1	1	1	1		1	1	1
75	Carrion Crow	Corvus corone	Zwarte Kraai	1	1	1				1	1
76	Hooded Crow	Corvus corone corni1	Bonte Kraai				1	1	1		

77	Common Raven	Corvus cora1	Raaf				1	1	1		
78	Great Tit	Parus major	Koolmees	1		1			1	1	
79	Blue Tit	Parus caeruleus	Pimpelmees	1							
80	Coal Tit	Parus ater	Zwarte Mees			1				1	
81	Sand Martin	Riparia riparia	Oeverzwaluw	1	1	1	1		1		
82	Barn Swallow	Hirundo rustica	Boerenzwaluw	1	1	1	1	1	1	1	1
83	Northern House Martin	Delichon urbicum	Huiszwaluw	1	1	1	1	1	1		
84	Eurasian Skylark	Alauda arvensis	Veldleeuwerik	1	1	1	1	1	1		
85	Sedge Warbler	Acrocephalus schoenobaenus	Rietzanger	1			1				
86	Willow Warbler	Phylloscopus trochilus	Fitis	1	1	1	1	1	1	1	1
87	Wood Warbler	Phylloscopus sibilatri1	Fluiter							1	
88	Blackcap	Sylvia atricapilla	Zwartkop	1							
89	Greater Whitethroat	Sylvia communis	Grasmus		1		1				
90	Goldcrest	Regulus regulus	Goudhaantje	1		1				1	
91	Winter Wren	Troglodytes troglodytes	Winterkoning	1	1	1		1	1		
92	Eurasian Treecreeper	Certhia familiaris	Kortsnavel boomkruiper							1	
93	European Starling	Sturnus vulgaris	Spreeuw	1	1				1		
94	Ring Ouzel	Turdus torquatus	Beflijster							1	
95	Eurasian Blackbird	Turdus merula	Merel	1	1	1	1	1	1	1	1
96	Song Thrush	Turdus philomelos	Zanglijster	1	1	1	1	1	1	1	
97	Mistle Thrush	Turdus viscivorus	Grote Lijster	1	1	1	1		1	1	
98	European Robin	Erithacus rubecula	Roodborst	1	1	1	1	1	1	1	
99	Common Redstart	Phoenicurus phoenicurus	Gekraagde Roodstaart			1					
100	Northern Wheatear	Oenanthe oenanthe	Tapuit			1	1	1	1	1	
101	Spotted Flycatcher	Muscicapa striata	Grauwe Vliegenvanger	1		1	1				
102	White-throated Dipper	Cinclus cinclus	Waterspreeuw			1					
103	House Sparrow	Passer domesticus	Huismus	1	1	1	1	1	1	1	1
104	Dunnock	Prunella modularis	Heggemus	1	1		1	1			
105	Grey Wagtail	Motacilla cinerea	Grote Gele Kwikstaart			1	1				
106	Pied Wagtail	Montacilla Yaerelli	Rouwkwikstaart	1	1	1	1	1	1	1	
107	Meadow Pipit	Anthus pratensis	Graspieper	1	1	1	1	1	1	1	
108	Rock Pipit	Anthus petrosus	Oeverpieper					1			
109	Chaffinch	Fringilla coelebs	Vink	1	1	1	1	1	1	1	1
110	European Greenfinch	Carduelis chloris	Groenling	1	1	1	1	1	1		
111	Eurasian Siskin	Carduelis spinus	Sijsje	1	1	1	1	1	1	1	
112	European Goldfinch	Carduelis carduelis	Distelvink		1	1		1			
113	Common Redpoll	Carduelis flammea	Barmsijs			1					
114	Twite	Carduelis flavirostris	Frater					1			
115	Common Linnet	Carduelis cannabina	Kneu						1		
116	Scottish Crossbill	Lo1ia scotica	Schotse Kruisbek								
117	Eurasian Bullfinch	Pyrrhula pyrrhula	Goudvink				1				
118	Yellowhammer	Emberiza citrinella	Geelgors	1		1					
119	Reed Bunting	Emberiza schoeniclus	Rietgors	1		1					
120	Snow Bunting	Plectrophena1 nivalis	Sneeuwgors								
	Bijschrijfsoorten:										
121			Zwarte Roodstaart							1	
				64	57	58	53	56	61	40	19
	Overige Waarnemingen:										

	Otter										
	Edelhert										
	Ree										
	Rendier										
	Konijn										
	Haas										
	Tuimelaar										

Je kan altijd aanvullen met andere zoogdieren en of insecten. Hetzelfde geldt voor onderstaande zeker niet volledige plantenlijst

PLANTENLIJST SCHOTLANDREIS
BIRDINGBREAKS
Niet volledig

Grote Muur	Moerasviooltje
Blaassilene	Driekleurig viooltje
Dagkoekoeksbloem	Zinkviooltje
Avondkoekoeksbloem	Vetblad
Echte Koekoeksbloem	Geel Zonneroosje
Gele Plomp	Franse Aardkastanje
Gewoon Speenkruid	Rond wintergroen
Bosanemoon	Struikhei
Pinksterbloem	Rode Dophei
Ronde Zonnedauw	Gewone Dophei
Kleine Zonnedauw	Blauwe Bosbes
Lange Zonnedauw	Rijsbes
Sedum rosea= Roseroot	Rode Bosbes
Moerasspirea	Beredruif
Kale Vrouwenmantel	Kraaihei
Alpen Vrouwenmantel	Stengelloze sleutelbloem
Wateraardbei	Engels gras
Knikkend Nagelkruid	Waterdrieblad
Tormentil	Lievevrouwebedstro
Zilverschoon	Liggend walstro
Eenstijlige Meidoorn	Moerasvergeet-mij-nietje
Sleedoorn	Kruipend zenegroen
Vogelkers	Echt vingershoedkruid
Gaspeldoorn	Gewone Ereprijs
Stekelbrem	Mannetjes ereprijs
Brem	Grote Ereprijs

Knollathyrus	Heidekartelblad
Gewone Rolklaver	Echte Valeriaan
Rode Klaver	Rozenkransje
Witte Klaverzuring	Moerasstreepzaad
Gewoon Vleugeltjesbloem	Wilde Hyacint
Liggend Vleugeltjesbloem	Noordelijke Rietorchis
Bleeksporig Bosviooltje	Gevlekte Orchis
	Grote muggenorchis
	Plompe Wolfsklauw
	Alpenwolfsklauw
	Driebladige zegge