



Costa Rica 2013

1 t/m 15 februari 2013

Begeleiding: Pieter Westra

Dag 1: 01/02: aankomst – Hotel Bougainvillea

Na een lange reis komt de groep aan in San José en verwelkomd door lokale begeleider Pieter Westra. Een korte rit voert ons naar het comfortabele Hotel Bougainvillea...

Dag 2: 02/02: Hotel Bougainvillea – Parque Nacional Braulio Carillo – La Danta kolibrietuin - Selva Verde Lodge (van hooglanden naar Caraïbische laaglanden)

De mooie en uitgestrekte tuin van Hotel Bougainvillea is de ideale introductie tot vogels kijken in Costa Rica. Zonder veel moeite te doen kan je hier makkelijk enkele algemene soorten tegenkomen en reeds voor het ontbijt krijgen we een aardig lijstje bij elkaar met oa White-tailed Kite, Grayish Saltator, Red-billed Pigeon, White-winged Dove, Ruddy Ground-dove, Crimson-fronted Parakeet, Squirrel Cuckoo, Rufous-tailed Hummingbird, de onvermijdelijke Tropical Kingbird, Brown Jays, Melodious Blackbird, Baltimore Oriole, Blue-gray en Palm Tanager, Tennessee Warbler en Chestnut-sided Warbler, en Rufous-naped Wren. We hebben geluk want ook de White-eared Ground-sparrow; de lokale specialiteit van het hotel, laat zich even kortstondig zien. Enkele zien ook de Yellow-breasted Chat: een zeer zeldzame wintergast in Costa Rica (very uncommon NA migrant volgens Richard Garrigues, auteur van de vogelgids van Costa Rica).

Na het ontbijt begeven we ons richting de Caribische laaglanden onderweg de uitgestrekte wildernis passerend van het Parque Nacional Braulio Carillo, een prachtig en zeer ongerept natuurgebied waar we uren in vertoeven...jammer genoeg zitten we tijdens deze uren te midden in een verkeersopstopping te wijten aan wegenwerken. Dit kan onze pret echter niet bederven en wandelend langs de drukke baan, uitlaatgassen van ronkende auto's en vrachtwagens inademen we moedig de baan af tot een de brug over de Rio Sucio en Rio Hondura. Hier scoren we zoals steeds een koppeltje Bat Falcons die nog steeds op dezelfde plek zat als vorig jaar...en het jaar daarvoor...via het uitzicht dat de brug ons biedt hebben we een eerste echte indruk van de Caribische laaglanden die zich als een groen deken voor ons uitspreidt...terug bij de bus gekomen merkt Ademar, onze chauffeur, iets op tussen het struikgewas: een Lesser Tamandua laat zich van dichtbij

bewonderen en fotograferen...Onze volgende verplichtte stop is de Danta kolibrietuin waar verbena-struiken met kleine paarse bloemetjes verschillende soorten kolibries aantrekken...zowel Snowcap als Black-crested Coquette zijn van de partij, evenals Violet-crowned Woodnymph, Bronze-tailed Plumeteer, Violet-headed Hummingbird en zelfs de Green Thorntail. Na de lunch keren we terug naar La Danta waar we onze eerste echte regenwoudexcursie maken...het woud van de lagere gedeelte van Parque Nacional Braulio Carillo ligt op een interessante hoogte (rond de 500 m) waardoor je een overgangssituatie krijgt met typische soorten van hooglanden en typische soorten van de Caribische laaglanden met een interessante soortenmix tot gevolg. Het Parque Nacional Braulio Carillo staat dan ook bekend om zijn enorme mixed species flocks van tanagers, woodcreepers, antbirds, flycatchers,...maar zoals zo vaak gebeurt éénmaal je het regenwoud inwandelt: de vogels houden zich erg gedeisd en de mixed flocks komen er niet echt uit...toch genieten we van het mooie landschap rondom ons...aan een riviertje krijgen we toch wat actie en zien we mooi een Green Hermit fourageren aan enkele rode Hibiscus bloemen en komen we een kleine maar erg nerveuze flock tegen die ons wat flitsen oplevert van oa White-flanked Antwren, Olive (of Carimol's) Tanager en Short-billed Pigeon. Op de terugweg stuiten we op een Gray-headed Kite die luidkeels protesteert tegen onze aanwezigheid...teruggekomen bij de verbana planten gaat het kolibrie-feest onverstoord verder en beweegt er zich een enorme flock met kleurrijke tanagers langs de bosrand...ze zijn echter allen nogal ver weg en erg beweeglijk...toch onderscheiden enkelen enkele leuke soorten zoals de Silver-throated Tanager, Speckled Tanager, Tawny-capped Euphonia en Black-and-yellow Tanager...

Dag 3: 03/02: Selva Verde Lodge - La Selva biologisch station (Caraïbische laaglanden)

Reeds zeer vroeg ontmoeten we elkaar aan de ontbijttafel om bij de eerste zonnestralen te kunnen beginnen in het La Selva biologisch station, één van de absolute klassiekers voor vogelaars in Costa Rica...La Selva beschermt een 2000-tal ha laagland primair en secundair regenwoud grenzend aan het Parque Nacional Braulio Carillo. Nergens anders in het land wordt je zo overweldigend door vogelsoorten dan hier; vooral langs de meer open toegangsweg naar het biologisch station en de bosrand rond de receptie gaat het vaak erg hard... het echte binnenste van het regenwoud daarentegen is een stuk minder productief maar levert wel vaak bijzondere waarnemingen op van echte typische schuwe bosvogels die je nu éénmaal alleen in het regenwoud tegenkomt...

We concentreren ons in de voormiddag op de meer open gebieden en maken een wandeling door een pad gaande langs eerder secundair regenwoud en bosrand. Al snel merken we dat toekans hier zeer algemeen zijn en zowel Collared Aracari's, Chestnut-mandibled Toucanes en Keel-billed Toucans krijgen we uitgerbeid te zien. Ook zijn we allemaal onder de indruk van onze eerste trogon soort; een mooie Garthered (Violaceous) Trogon wordt gespot langs de toegangsweg, waar ook papegaaien erg goed vertegenwoordigd zijn met White-crowned Parrots, Orange-chinned Parakeets, Mealy en Red-lore Parrots. Maar ook Long-tailed Tyrant, Grayish, Black-headed en Buff-throated Saltator, Gray-headed Chachalaca, Black-cowled Oriole en Plain-colored Tanager worden gespot. In een vruchtenstruikje vlakbij de parkeerplaats laat een White-collared Manakin

zich mooi zien en ook Bananaquit en de fraaie Golden-hooded en Passerinni's Tanager. We zijn ongeveer 1,5 uur onderweg en hebben 100 m afgelegd...na een korte koffiepauze gaan we verder langs een bospad langs secundair woud en komen we een groep army ants of trekmiere tegen, de grond zit werkelijk onder de mieren en spinnen, kakkerlakken, sprinkhanen en andere kleine beestjes maken dat ze wegkomen van deze vraatzuchtige 6-voeters...een aantal vogels maken op hun beurt hier handig gebruik van door de op de vlucht gaande beestjes te vangen éénmaal ze uit hun schuilplaats komen...zo zien we van heel dichtbij een Great Tinamou en Northern Barred Woodcreeper tussen de mieren fourageren, ook een Bright-rumped Atila wordt kortstondig door enkelen gezien...verderop zit een groepje Crested Guans te fourageren en lukt het ons de schuwe en nerveuze Fasciated Antshrike te observeren en de kleurrijke Rufous-tailed Jacamar in de telescoop te krijgen. Op het einde van het pad staat onze chauffeur Ademar ons op te wachten met het heugelijke nieuws dat een koppeltje Great Green Macaws in een nabije wilde amandelboom zit te fourageren en na wat zoeken zien we ze ook inderdaad zitten... In de namiddag bezoeken we het echte primaire regenwoud, waar we kennis maken met enkele mooie spechten: in één enkele boom zien we namelijk zowel Black-keeled Woodpecker als Cinnamon Woodpecker en Chestnut-colored Woodpecker. Andere mooie waarneming is die van de Crested Owl en Vermiculated Screech-owl die diep weggedoken in de donkere schaduw van de vegetatie half zitten te slapen...

04/02: Selva Verde Lodge – Arenal Observatory Lodge (Caraïbische laaglanden en middelgebergte)

Selva Verde Lodge is een leuke jungle lodge gelegen aan de rand van de idyllische Sarapiquí rivier te midden van tropisch vegetatie. Bananenfeeders trekken hier allerlei kleurrijke vogels aan zoals Chestnut-mandibled Toucan, Collared Aracari's en Montezuma Oropendola's; fotografen kunnen er hun hart ophalen en zijn er niet weg te slaan...maar ook verschillende leuke wandelpaadjes gaande langs de bosrand en langs secundair regenwoud zijn ter beschikking voor hotelgasten. 's Morgens komen we allemaal bij elkaar voor een koffie en vervolgens nemen we post bij het uitkijkpunt over de Sarapiquí rivier waar we Snowy Egrets en Cattle Egrets zien langs vliegen...We wandelen vervolgens een tijdje evenwijdig met de rivier en komen Buff-rumped Warbler tegen, Louisiana Waterthrush, Spotted Sandpiper en Green Kingfisher, terwijl we een Fasciated Tigerheron iets verderop een grote vis zien verslinden. Na het ontbijt gaan we nog even door op het terrein van Selva Verde en komen we Scaly-breasted Hummingbird, Bronze-tailed Plumeleteer en White-necked jacobin tegen in de botanische tuin aangetrokken door de vele kleurrijke heliconia en ginger-bloemen. Ook Tropical Peewee, Dusky-capped Flycatcher, Red-legged Honeycreeper, Common Tody Flycatcher, Yellow-crowned Euphonia en Olive-backed Euphonia voegen we toe aan onze steeds groeiende vogellijst...Na een relaxte lunch met uitzicht op bananen-verslindende Oropendola's en toekans rijden we verder richting het gebied rond de Arenal vulkaan. Onderweg maken we verschillende stops voor enkele fraaie vogels te bekijken en fotograferen zoals de Gray Hawk, Groove-billed Ani en een mooie Crested Caracara die minutenlang voor onze neus aan een klein plasje wat zit te scharrelen, tot groot vermaak van de

fotografen...de leukste stop echter is iets verderop in de buurt van het Parque Nacional Volcan Arenal, waar een groepje zo goed als tamme White-throated Magpie-jays bijna op onze schouders komen zitten. Opnieuw gaan de fotografen uit hun dak... Aangekomen aan onze volgende lodge hebben we nog juist tijd om even te gaan kijken naar de feeders voor het grote terras van het restaurant waar de Montezuma Oropendola's het voor het zeggen hebben maar ook kleurrijke tanagers en de Black-cheeked Woodpecker af en aan vliegen.

05/02: Arenal Hanging Bridges – Arenal Observatory Lodge (Caraïbische middelgebergte)

De paden bij Arenal Hanging Bridges zijn ideaal voor de observatie van enkele typische meer schuwere bosvogels zoals Antbirds, Woodcreepers en Wrens die in dit vogelrijke gebied leven. Daarnaast biedt deze wandeling een prachtige kijk op het dak van het regenwoud en omliggende groene landschap waaruit de prachtige bijna perfect symmetrische kegel van de Arenal vulkaan uit opdoemt...Nog voor zonsopgang zitten we reeds met z'n allen in de bus om vroeg te kunnen beginnen aan onze hangbruggenwandeling. Onderweg worden we alvast getrakteerd op enkele Common Pauraque's die we zien zitten midden op de zandweg waar we langs rijden. Onder het licht van de eerste zonnestralen spot chauffeur Ademar ook nog een Rufous Motmot, die vervolgens ook bijna iedereen te zien krijgt.

Aan de ingang van de Arenal Hanging Bridges ontbijten we, hoewel het moeilijk is de aandacht erbij te houden met de vele vogelactiviteit rondom ons...Naast enkele algemene soorten zoals Great Kiskadee, Rufous-tailed Hummingbird en Rufous-collared Sparrow zien we ook mooi een koppeltje bont gestreepte Band-backed Wrens. In een vruchtendragende vijgenboom zien we heel wat bedrijvigheid van oa Gray-headed Chachalaca's, Chestnut-mandibled Toucans, maar ook van kleurrijke tanagers zoals de Golden-hooded Tanager, Bay-headed, Silver-throated en zelfs de zeldzame Rufous-winged Tanager. Ook Yellow-throated Euphonia en kleurrijke Tropical Parula laten zich hier zien...De wandeling langs de hangbruggen geeft toegang tot een mooi stukje regenwoud. De vogels laten het echter een beetje afweten en de activiteit is wat minder dan normaal, daarnaast zijn de enkele soorten die we tegenkomen meestal moeilijk waar te nemen door moeilijke lichtomstandigheden en omdat het vaak erg snel gaat...dit is nu éénmaal de realiteit langs paadjes die dwars door het regenwoud gaat...desalniettemin krijgen we toch enkele mooie waarnemingen; zo laat een Dull-mantled Antbird zich uit zijn territorium lokken door playback waardoor iedereen hem van alle kanten goed kan bewonderen. Purple-crowned Fairy en Smokey-brown Woodpecker laten zich eveneens goed zien. Wat moeilijker zijn de mixed species flocks doe we tegenkomen met oa Squirrel Cuckoo, Plain Xenops, Wedge-billed Woodcreeper, Stripe-breasted Woodwren, White-breasted Wood-wrne, Lesser Greenlet, Slate-colored Grossbeak, Hepatic Tanager en Tawny-capped Euphonia. Teruggekomen aan de bosrand bij de ingang worden we nog getrakteerd op de gracieuze vlucht van de Swallow-tailed Kite en is er heel wat activiteit in een weilandje met oa Variable, Thick-billed en White-collared Seedeater, Southern Rough-winged Swallows en Olive-crowned en Gray-crowned Yellowthroats. Na de lunch keren we terug naar de lodge. Onderweg maken we nog een korte stop in de hoop de uiterst

zeldzame Keel-billed Motmot te scoren nadat we de avond te voren een goede tip hadden gekregen van een andere vogelgroep...na enkele keren de playback te hebben afgespeeld krijgen we inderdaad antwoord en niet veel later zien we Keel-billed Motmot opduiken...meer nog... we zien zowel Broad-billed Motmot als Keel-billed liefdevol naast elkaar zitten op een tak...een prachtige en unieke waarneming waar iedereen met volle teugen van geniet...Na een welverdiende siësta komen enkelen tegen de late namiddag terug in actie om wat rond te wandelen langs de mooie tuinen van de lodge. Hier krioelt het zoals steeds van de kleurrijke vogels. Opnieuw vatten we post aan een vijgenboom beladen met kleine rode vruchtjes waar kleurrijke tanagers zich aan te goed doen. Naast enkele oude bekenden zien we ook nog de smaragdgroene Emerald Tanager en White-throated Thrush. Ook Black-throated Green Warbler en Orange-bellied Trogon laten zich nog mooi zien.

06/02: Arenal Observatory Lodge – Hacienda Solimar (Caraïbische middelgebergte – droge noordwesten)

Na het ontbijt zijn we alweer onderweg voor een nieuw avontuur...wanneer we de toegangsweg van het hotel uitrijden worden we een hele tijd vergezeld van een coyote die gedurende een 10-tal minuten enkele meters voor ons uitloopt...unieke waarneming want zulke beesten zijn nu éénmaal zeer schuw en vaak slechts 's nachts actief... Vandaag wordt ons een heel ander deel van Costa Rica voorgeschoteld; we verlaten de vochtige Caribische kant van het land en van het moment dat we de continentale scheidingslijn oversteken en omlaag rijden richting laaglanden van het droge noordwesten begint het landschap rondom ons drastisch te veranderen. We bevinden ons werkelijk in een nieuwe wereld met dorre weilanden en steppeachtige vaak bladloze vegetatie. Hacienda Solimar, de eindbestemming van vandaag is een eenvoudige maar gezellige lodge gelegen te midden van één van Costa Rica's grootste veehouderijen; overal zie je en hoor je runderen...gelukkig zijn er naast uitgestrekte weilanden hier nog enkele mooie stukken tropisch droog bos over en bevinden zich op het terrein ook enkele moerasgebieden waar het krioelt van de watervogels. Na een lekkere lunch op de "ranch" en een welverdiende siësta om het heetste moment van de dag te overleven besluiten we op zoek te gaan naar de avifauna van dit bijzondere natuurgebied in het gezelschap van Demetrio de lokale vogelgids die perfect op de hoogte is van waar de goede soorten zich schuilhouden...en dat illustreert hij al meteen door vlakbij de lodge ons mee te nemen naar de slaappleaats van een Pacific Screech-owl, een soort die we met zijn perfecte camouflage nooit zouden hebben gezien zonder de hulp van Demetrio...Vervolgens springen we de bus in en maken we een safaritocht door het uitgestrekte Hacienda Solimar hier en daar stoppend waar er wat te zien is. Ongeveer 90 % van de soorten die we hier waarnemen is absoluut nieuwe voor de trip; het open karakter van het weidse landschap maakt het dan ook nog eens makkelijk om de vogels te zien. In en rond de moerasgebieden zien we een koppeltje Jabirú's, verschillende Wood Storks, en zeer veel reigersoorten met Cattle Egrets, Great Egrets, Snowy Egrets, Green Heron, Great Blue Heron, Bare-throated Tigerherons en Tricolored Heron. Ook Neotropical Cormorants, Anhinga's, White Ibis en enkele Roseatte Spoonbills worden waargenomen. De meest algemene soort echter is de Black-

bellied Whistling Duck die werkelijk met 1000e individuen in grote groepen bij elkaar zit...hier en daar tussen de eenden zien we ook enkele Blue-winged Teals zitten en zelfs een Northern Shoveler, een vrij zeldzame wintergast in Costa Rica. Ook laten enkele steltlopertjes zich opmerken: de opvallende wit-zwarte Black-necked Stilts met contrasterende knalrode poten zien we fourageren in enkele ondiepe plasjes, maar ook Solitary en Spotted Sandpiper en een grote groep Killdeers zijn van de partij. Langs de schaarse vegetatie die we hier en daar tegenkomen zien we ook enkele typische vogels van het tropisch droog bos zoals de fraaie White-fronted en Yellow-naped Parrots en Spot-breasted en Streak-backed Orioles. In de weilanden zien we Double-striped Thick-knees en Eastern Meadowlarks rondlopen. Maar ook roofvogels laten zich zien: American Kestrel en Peregrine Falcon worden als nieuwe soorten aan de triplijst toegevoegd. We eindigen aan een plek waar we bij een kolonie komen van de bizarre Boat-billed Herons, met hier en daar ook een Black-crowned Night-heron ertussen. Ze laten zich goed benaderen wat in dank wordt afgenomen door de fotografen...ook Lesser Nighthawks krijgen iedereen goed te zien slapend op enkele horizontale takken van de bomen waar we onder staan: opnieuw zijn we overdonderd van de perfecte camouflage van deze nachttactieve vogelsoorten. Tegen de schemering rijden we bezweet en onder het stof terug naar de lodge bij het prachtige schouwspel van de ondergaande zon die het hele landschap in een goeden gloed doopt...

07/02: Hacienda Solimar – Hotel Villa Lapas (droge noordwesten – overgangszone droge noordwesten – zuidelijke pacifische laaglanden)

Uit goede gewoonte maken we ook vandaag een vroege ochtendwandeling. Demetrio neemt ons mee naar een stukje bos waar we aan de rand gaan staan in de hoop de Long-tailed Manakin te kunnen lokken met het geluid van Ferruginous Pygmeew-owl...het duurt niet lang of van alle kanten komen vogeltjes aangevlogen: we zien Rufous-capped Warblers, White-lored Gnatcatchers, Banded Wren, Green-breasted Mango, Cinnamon Hummingbird en Steely-vented Hummingbird en ook de Ferruginous Pygmeew Owl zelf. De long-tailed Manakin laat het echter afweten. We laten het ons niet aan ons hart komen want er zijn genoeg andere leuke soortjes te zien... ook Streaked Flycatcher, de fraaie Blue Grossbeak en Indigo Bunting worden aan onze lijst gevoegd...we proberen verderop nog eens een Long-tailed Manakin te lokken en deze keer blijken we antwoord te krijgen...het blijkt echter een (minder kleurrijke) vrouwtje te zijn en ze laat zich ook zeer moeilijk zien.

Na het ontbijt vertrekken we per bus richting een mooi stuk tropisch droog bos, waar we kriskras doorwandelen. Na een kwartier is iedereen volledig zijn oriëntatie kwijt, maar gelukkig is er Demetrio nog die koelbloedig en geconcentreerd blijft op zoek naar de speciale soorten van dit gebied...eerste lukt het hem een Collared Forest Falcon te lokken, die iedereen mooi in de telescoop te zien krijgt...vervolgens komen we aan een koppeltje Spectacled Owls die schichtig onze richting uit zitten te kijken...ze houden het dan ook slechts enkele minuten vol, maar voldoende voor de fotografen om enkele leuke foto's te maken. En het ene hoogtepunt volgt hier snel het andere op, want ook Black-headed Trogon en de spectaculaire Turquoise-browed Motmot laat zich enig goed

bekijken...Teruggekomen bij de bus blijkt een Lesser Ground Cuckoo van vlakbij te vocaliseren en niet veel later, dankzij playback van de I-pod wordt deze zeer schuwe vogel ook in de telescoop gezet. Via enkele wetlands keren we terug naar de lodge waar de lunch zijn opwachting maakt...we kunnen het echter niet laten nog even uit te stappen om nog wat rond te kijken, en ja hoor, er worden weer een heleboel nieuwe soorten gescoord...zo zien we enkele American Coots en Muscovy Ducks fourageren tussen de Black-billed Whistling Ducks aan de ene kant van de weg, terwijl een Belted Kingfisher en een koppeltje Harris's Hawk hun vliegkunsten laten bewonderen aan de andere kant. Na de lunch vertrekken we weer naar de volgende bestemming...we hadden hier zonder probleem wat langer kunnen blijven, maar beseffen dat er nog vele mooie dingen op het programma staan...

In het kleine gehuchtje Colorado bezoeken we een zoutwinningsgebied aan de rand van de mangroves, waar het krioelt van de steltloperij en andere watervogels. Dit komt omdat het tijdstip van ons bezoek samenvalt met het hoogtij, wanneer de steltloperij geen plek hebben op het strand om te foerageren en dus op zoek gaan naar plasjes die meer landinwaarts liggen. Het valt niet mee om de vele soorten te identificeren; allen bevinden zich namelijk in hun grijs-grauw winterkleed, waardoor details zoals vorm, kleur en lengte van de snavel en poten uitsluitend moet geven in vele gevallen...Zo onderscheiden we oa Black-bellied Plovers, Wilson's Plover, Short-billed Dowitcher, Hudsonian Godwit, Whimbrell, Lesser Yellowlegs, Spotted Sandpiper, Willet, Surfbird, Semipalmated Sandpiper, Western Sandpiper, Least Sandpiper en Stilt Sandpiper. Maar ook een groepje stern en meeuwen met oa Black Skimmers, Royal Terns, Laughing Gulls en Gull-billed Terns zijn aanwezig en laten zich wel heel erg goed benaderen door de fotografen...Aan de mangroves proberen we nog wat typische mangrovespecialisten op te speuren maar verder dan een Panama Flycatcher komen we niet...de hitte speelt ons parten en we besluiten de bus terug op te zetten waar de airco op maximum wordt gezet...Een kort ritje later maken we nog een stop aan een wegrestaurant in Caldera waar we aan een riviermonding honderden Magnificent Frigatebirds kunnen bewonderen en ook enkele Brown Pelicans rondvliegen...Uitgeput na alweer een zeer productieve dag komen we in ons volgens hotel, Hotel Villa Lapas aan...

08/02: Parque Nacional Carara – Hotel Villa Lapas (overgangszone droge noordwesten – zuidelijke pacifische laaglanden)

Vandaag staat helemaal in het teken van het Parque Nacional Carara. Dit is een uniek natuurgebied dat één van de laatste grote stukken natuur beschermt in de overgangszone tussen het droge noordwesten en vochtige zuidwesten in Costa Rica. Invloeden van beide regio's zorgen voor een zeer diverse soortenmix. Daarnaast is dit één van de laatste plekken in het land met een nog gezonde populatie Scarlet Macaws... Reeds voor het licht is zitten we al aan de ontbijttafel. Rond 6:30 u bevinden we ons reeds in het midden van het regenwoud in het Parque Nacional Carara. Eén van de eerste soorten die we tegenkomen is de Black-throated Trogon: een koppeltje van deze kleurrijke trogon soort laat zich van vlakbij bewonderen...iets verderop zien we een klein groepje Fiery-billed Aracari's in een hoge kale boom landen, hun vuurrode bek wordt mooi belicht

door de ochtendzon...Ook een White-whiskered Puffbird blijft lekker lang stil en bewegingloos zitten waardoor iedereen hem goed te zien krijgt in de telescoop en ook mooie foto's kunnen genomen worden. Dit geldt eveneens voor de Blue-throated Goldentail: een kleine kolibrie met opvallende rode snavelbasis en mooie paarse borst. Leuk ook is de waarneming van een koppeltje Scarlet Macaws aan een nest: een holte in een grote wilde cashewboom. Maar de vogel van de dag is ongetwijfeld de zeldzame Chuck-will's Widow; een nooit eerder geziene soort door gids Pieter Westra en omschreven als "Very Uncommon (or seldom detected) NA migrant". Dit is een forse nachtzwaluwachtige die op het uiteinde van een dooie tak zit en ook net dezelfde kleur heeft van die tak: een absolute meester in de camouflage...Niet veel later horen we van vrij dichtbij de uiterst schuwe Streak-chested Antpitta: antpitta's zijn steeds moeilijk om waar te nemen: het zijn echte bosvogels die vaak geruisloos voortbewegen op de donkere bosbodem...met de l-pod slagen we er in de vogel dichtbij te lokken. Geduldig wachtend op onze knieën de bosbodem afspeurend lukt het enkelen deze bijzondere soort waar te nemen. De meeste vogelsoorten zien we echter in nerveuze mixed species flocks, die vaak snel door de boomtoppen heen en weer schieten. Hierdoor is het niet altijd even makkelijk om de vogels goed te zien; we onderscheiden Plain Xenops, Cocoa Woodcreeper, Black-hooded Antshrike, Dot-winged Antwren, Dusky Antbird, Chestnut-backed Antbird, Ochre-bellied Flycatcher, Northern Bentbill, Slate-headed Tody-flycatcher, Eye-ringed Flatbill, Ruddy-tailed Flycatcher, Rufous-breasted Wren, Riverside Wren, Tropical Gnatcatcher, Yellow-throated Vireo, Lesser Greenlet, White-shouldered Tanager en Bay-headed Tanager. In de namiddag bezoeken we een stukje bos dat wat meer open is waar we wat andere soorten waarnemen zoals Passerini's Tanager, Barred Antshrike en Streaked Flycatcher en eindigen we aan een klein plasje waar we enkele Boat-billed Herons in de bomen zien zitten en een fraaie Protontary Warbler even heel dichtbij komt. De show wordt echter gestolen door de American Pygmy-kingfisher: de kleinste ijsvogelsoort van het Amerikaanse continent die een hele tijd voor onze neus blijft zitten op een tak hangend boven het water...een leuke afsluiter voor alweer een boeiende en intensieve dag...

09/02: Rio Tarcoles tour – Esquinas Rainforest Lodge (overgangszone droge noordwesten – zuidelijke pacifische laaglanden – zuidelijke pacifische laaglanden)

De mangroves in Costa Rica zijn voornamelijk geconcentreerd aan de Pacifische kust en dragen in belangrijke mate bij aan de hoge diversiteit in vogelsoorten. Naast enkele typische mangrove-specialisten (de endemische Mangrove Hummingbird, Mangrove Warbler, een resident ondersoort van Yellow Warbler, Mangrove Vireo, Panama Flycatcher, Mangrove Cuckoo en de zeldzame Yellow-billed Cotinga,...) kan men in de mangroves zeer veel watervogels verwachten, en zelfs typische bosvogels zoals spechten en papegaaien. Zo zijn de mangroves aan de Tarcoles rivier aan de rand van Parque Nacional Carara belangrijk nestgebied voor de spectaculaire Scarlet Macaw. Een boottocht door de mangroves is dus een absolute must

Reeds om 6:00 u staan we aan de kade op onze boot te wachten en de volgende 3 uur wordt we overdonderd met de hoeveelheid maar ook schoonheid van de avifauna van de mangroves. Het zachte zonlicht van de vroege ochtend zorgt voor prachtige

fotografiemogelijkheden van enkele mooie soorten die behendig en met geduld worden benaderd door onze kapitein. Purple Galinule, Turquoise-browed Motmot, Bare-throated Tiger-herons, Osprey en overvliegende Scarlet macaws stelen de show. Maar ook enkele nieuwe soorten worden aan onze lijst toegevoegd zoals de Southern Lapwings, Yellow-crowned Night-heron, Greater Yellowlegs, Crane Hawk, Plumbeous Kite en Scrub Euphonia. Ook opmerkelijk is de varieteit aan ijsvogels: 5 van de 6 soorten worden waargenomen, zowel Ringed als Green Kingfishers laten zich gewillig van dichtbij fotograferen. Ook leuk zijn de voortdurend aanwezige Mangrove Swallows die gedurende de hele boottocht ons van op korte afstand blijken te volgen...Na de boottocht keren we terug naar het hotel voor een laat ontbijt, onderweg stoppen we nog even aan een slaapplek waar een koppeltje Black-and-white Owls zich schuilhoudt...

Tegen 11:00 u zijn we op weg naar onze volgende bestemming; het is best een lange rit, we gaan immers naar de afgelegen Esquinas Rainforest Lodge gelegen in de zuidelijke pacifische laaglanden op een 50-tal km van de Panamese grens. Onderweg picknicken we aan een mooi tropisch strand bezaaid met kokospalmen en amandelbomen. Tijdens de lunch zorgen de Brown Pelicans voor entertainment. Tegen de late namiddag komen we aan in het gehuchtje La Gamba. Onderweg registreren we nog enkele Roadside Hawks en enkele Pale-vented Pigeons. We laten nog een korte stop in om naar een actieve nestkolonie te gaan van Crested Oropendola. Deze soort komt enkel voor in het extreem zuiden van Costa Rica. Het duurt niet lang of er komen enkele aanvliegers; Oropendola soort nummer 3 van de lijst...maar we merken al snel dat de lange afstand die we hebben afgelegd ons weer naar een heel nieuwe avifauna heeft gebracht want we zien heel wat nieuwigheden in de buurt van het oropendola nest: Blue-headed Parrots zien we overvliegen, een koppeltje Thick-billed Euphonias zien we fourageren in een cecropia boom, evenals een Red-crowned Woodpecker. Bronzed Cowbird en Black-striped Sparrow blijken vrij algemeen...dat belooft voor de komende dagen...

10/02: Esquinas Rainforest Lodge (zuidelijke pacifische laaglanden)

Esquinas Rainforest Lodge is een kleine lodge gelegen aan de rand van een mooi stuk laagland regenwoud van het Parque Nacional Piedras Blancas. Er bestaat een uitgebreid netwerk van paden gaande door het regenwoud waar men op zoek kan gaan naar de typische bosvogels eigen aan de streek. Maar ook de toegangsweg gaande langs uitgestrekte weilanden en palmplantages leveren vaak interessante lokale specialiteiten op. Dit maakt Esquinas Rainforest Lodge één van de betere opties (en zeker de meest toegankelijke) van waar men de endemische avifauna van het Osa schiereiland en de rest van de zuidelijke pacifische laaglanden kan observeren.

Reeds vroeg zijn we op pad om op zoek te gaan naar de endemische Black-cheeked Ant-tanager. Deze soort komt enkel voor in het Osa schiereiland van Costa Rica en nabijgelegen Golfe Dulce gebied en nergens anders ter wereld. De mooie melodieuze zang van de Black-cheeked Ant-tanager is één van de eerste natuurgeluiden die de ochtend aankondigt...het zien van deze schuwe bosvogel is echter niet makkelijk. In het schaduwrijke regenwoud zien enkelen hem schichtig heen en weer schieten. Buiten nog een Buff-throated Foliage Gleaner, Great Tinamou en zelfs een glimp van een Little

Tinamou is het echter zeer moeilijk om langs de smalle modderige bospaadjes met z'n allen vogels te observeren. Maar niet getreurd, want rond de lodge, langs de bosrand en de kleine botanische tuin is genoeg te zien. Een koppeltje Great Currasows loopt rustig te fourageren op het gazon onder een vruchtenboom en ook Orange-billed Sparrows, Riverside Wren en Spot-crowned Euphonia laten zich makkelijk zien. De vele heliconia en ginger bloemen die langs de lodge staan trekken heel wat kolibries aan; Bronzy Hermit, Long-billed Hermit, Stripe-throated Hermit, Violet-headed Hummingbird en zelfs Charming Hummingbird worden waargenomen lijst. Langs de toegangsweg zien we ook nog van vlakbij voor het eerst de endemische Baird's Trogon en een Yellow Tyrannulet. In de namiddag gaan we op verkenning bij de uitgestrekte weilanden. Onze eerste stop levert al meteen een Striped Cuckoo op; iets verderop zien we een groepje Costarican Swifts rondvliegen en laat een Streaked Saltator zich zien evenals de Olivaceous Piculet. Voor de rest liggen de weilanden er erg rustig bij, tot het plots begint te regenen. Dit blijkt een trigger te zijn voor heel wat vogels want plots komen ze overal te voorschijn: Black-breasted Blackbird, Smooth-billed Ani en Fork-tailed Flycatcher worden bedrijvig en op enkele vierkante meter zien we zowel Variable Seedeater, White-collared Seedeater, Yellow-bellied Seedeater en Thick-billed Seed-finch bij elkaar zitten. In de Erythrina bomen zien we een grote groep Crimson-fronted Parakeets en enkele kolibries zoals Green-breasted Mango, Blue-throated Goldentail en Long-billed Starthroat. Ook leuk is de American Pygmy Kingfisher die we onverwacht zien zitten van vlakbij in de tuin van een huisje turend in een plasje van twee keer niks...Op de terugweg naar de lodge schrikt onze bus nog een Gray-necked Woodrail op die we in de bijna duister zien wegrennen.

11/02: Esquinas Rainforest Lodge – Hotel Savegre (zuidelijke pacifische laaglanden – hooglanden)

Onze dagelijks vroege ochtendwandelingen maken we door een oude cacao-plantage, waar we een lek tegenkomen van Red-capped Manakin. Enkele keren laat het kleurrijke mannetje met bloedrode kop en contrastrend zwart lichaam en gele dijen zich zien. Ook Crested Guan, Gray-headed Chachalaca en zelfs Great Currasow worden reeds voor het onbijt waargenomen.

Onderweg naar onze volgende plek gaan we langs een ware hoogte-gradiënt, beginnend praktisch op zeeniveau ter hoogte van Esquinas Rainforest Lodge, en via de Cerro de la Muerte rond ongeveer 3400 m, eindigend in San Gerardo de Dota op 2200 m. Onderweg maken we verschillende stops langs enkele leuke vogelgebieden. Voor de lunch stoppen we in het restaurant van Talari Mountain Lodge, een kleine lodge gelegen in het middelgebergte rond 800 m hoogte aan de voet van het Talamanca gebergte. Het restaurant is gemaakt op een heuvel en geeft mooi uitzicht op de toppen van de bomen waardoor we heel wat vogelsoorten te zien krijgen op ooghoogte. Ook aan de vruchtenfeeders verschijnen veel vogelsoorten. De fraaie Speckled Tanager wordt hier door enkelen waargenomen, en ook eerder geziene kleurrijke soorten zoals Red-legged en Green Honeycreeper worden gezien en gefotografeerd. Chauffeur Ademar blijft ons verrassen en wijst ons op de slaappleats van een Kinkajou, een zeldzame in de bomen levend klein 's nacht actief zoogdier.

Na de lunch gaan we het echte hooggebergte in. Een stop aan restaurant Vista del General levert ons naast een heerlijke koffie ook mooie uitzichten op en enkele kleurrijke vogelsoorten zoals Golden-hooded en Cherrie's Tanagers. Enkele krijgen hier ook de Violet Sabrewing te zien, Costa Rica's grootste kolibrie. En we gaan nog hoger, op een gegeven moment komen we zelfs boven de boomgrens uit in de zogenaamde paramo-vegetatie; de natuurlijke vegetatie die ontstaat op grote hoogtes bestaande uit oa lage struiken, mini-bamboes en wolfsklauwen. De avifauna is hier minder divers dan in de laaglanden maar wel uniek. We stappen even uit om de sfeer wat op te snuiven. Voor het eerst tijdens onze rondreis wordt een extra trui bovengehaald. We krijgen de Timberline Wren te zien, een mooie Volcano Hummingbird, red-tailed Hawk en Slaty Flower-piercer. We dalen vervolgens de Savegre vallei af richting San Gerardo de Dota. Onderweg moeten we steile en smalle weggetjes langs. Opnieuw betreden we een nieuwe wereld bestaande uit bomen bijna volledig beladen met epifyten (planten die bovenop andere planten groeien) zoals bromelia's, mossen, varens en zelfs orchideeën...

12/02: Hotel Savegre (hooglanden)

Vanuit het comfortabele Hotel Savegre hebben we toegang tot bloemenrijke tuinen waar ook kolibriefeederders hangen. Je moet hier niet veel moeite doen om de typische kolibriesoorten van deze streek waar te nemen: Green Violetear, Magnificent Hummingbird en White-throated Mountain-gem zijn de meest algemene, Stripe-tailed Hummingbird zien we foeragerend aan enkele rode bloemen terwijl vooral vrouwtjes van Scintillant Hummingbirds aan de kleine fuschia bloemen komen. Daarnaast is ook Acorn Woodpecker een makkelijke waarneming in de grote bomen rond het hotel, terwijl Flame-colored Tanager, Silver-throated Tanager en Blue-gray Tanager naar de bananenfeeder komen. Ook is er een uitgebreid netwerk van wandelpaden vertrekkend van het hotel gaande door een mooi privé natuurreservaat met een prachtig nevelwoud waar de meer typische bosvogels aan bod komen. Maar uiteindelijk is het vooral de aanwezigheid van de Resplendent Quetzal die de streek rond San Gerardo de Dota wereldbekend maakt onder natuur- en vogelliefhebbers. Het mannetje van deze grote rood-groene trogon-achtige heeft 2 lange staartpennen van wel 1 meter lang die sierlijk achter hem aan golven in zijn vlucht. Volgens velen is dit de mooiste vogel van het westelijk halfmond...

We zijn dan ook al vroeg op pad op zoek naar deze bijzondere vogel en rijden richting een plek waar een koppeltje zou moeten bezig zijn aan het bouwen van een nest (een holte in een dode boom). We blijken niet de enige toeschouwers te zijn, verschillende groepjes staan klaar met verrekijker en telescoop in de aanslag...we moeten maar even geduld hebben want al gauw komt een mannetje quetzal aanzetten...de telescoop wordt in stelling gebracht, maar al snel vertrekt het mannetje al weer en laat zich niet meer zien...we blijven nog even geduldig wachten en ondertussen noteren we ook Spot-crowned Woodcreeper en een Mountain Elaenia in een naburige boom, maar de quetzal laat zich niet meer zien...

Na het ontbijt krijgen we een lift van een oude Toyota Landcruiser 4 x 4 een steile berg op richting een oud eikenbos, waar we een wandeling maken en enkele typische bosvogels waarnemen, de meeste opnieuw voorkomend in nerveuze mixed species flocks. De

Collared Redstart laat zich echter zeer goed benaderen en fotograferen, ook Ruddy Treerunner, Ruddy-capped Nightingale-thrush, Yellow-thighed Finch, Black-cheeked Warbler, Wilson's Warbler, Yellow-winged Vireo en Sooty-capped Bush-tanager zijn vrij makkelijk te zien. Black-throated Green Warbler en Flame-throated Warbler zitten wat hoger in de boomtoppen en de kleurrijke Golden-browed Chlorophonia zit helemaal in de hoogste etages van het bos...we horen ze overal, maar slechts na enkele minuten geconcentreerd de boomtoppen af te speuren slagen enkelen er in ze te zien...Op weg naar beneden kunnen we genieten van prachtige uitzichten op de vallei en wordt nog een Rufous-browed Peppershrike gespot.

In de namiddag besluiten we dat we wel eens een beter en langer zicht willen hebben op de Resplendent Quetzal en we keren terug naar de plek van vanmorgen...de quetzal laat zich echter niet zien...wel zien we een Great Blue Heron in een hoge boom zitten, een soort die allesbehalve algemeen is op deze hoogtes...We besluiten daarom naar een 2de plek te gaan waar een ander koppeltje zou moeten werkzaam zijn aan een nest, op het pad naar de waterval de Savegre rivier volgend...daar aangekomen zien we een vrouwtje zitten, dat echter snel wegvliegt. We wachten een half uurtje, maar van een quetzal is geen spoor meer...we wandelen nog even langs de rivier en zien onder een grote rots een actief nest van zowel Black Phoebe als Toorent Tyrannulet...We houden de moed erin en zijn nog steeds vastbesloten om verder te zoeken naar de quetzal en besluiten terug te gaan naar de plek van vanmorgen...tevergeefs; de quetzal laat het afweten...het is ondertussen al bijna 5:00 en het begint te schemeren...ineens krijgen we te horen dat een mannetje gesignaleerd is bij de waterval, dus we schieten allemaal de bus in, en die scheert weg; het laatste stukje rennen we richting de waterval; op de bewuste plek krijgen we te horen van de groep die de quetzal had gerapporteerd dat hij 2 minuten geleden is gaan vliegen. We snellen iets verder in de richting waar de quetzal is gaan vliegen en houden halt...het is bijna donker en we zijn uitgeput. Ineens roept Petra DAAR ZIT IE !!!! en jawel we worden eindelijk beloond voor ons geduld: een prachtig mannetje zit fier in een boomtop ons aan te staren...telescoop wordt in stelling gebracht en iedereen krijgt waar hij/zij recht op heeft: een blik op de mooiste vogel van het westelijk halfmond... een paar minuten later zien we hoe de quetzal, man en vrouw samen dieper het woud intrekken...de vreugde is intens en 's avonds wordt er geklonken op deze bijzondere waarneming...

13/02: Hotel Savegre – Quetzal Paradise Lodge – Sanchiri Lodge (hooglanden – Caraïbische middelgebergte)

We vragen ons af of het nog wel mogelijk is nog nieuwe soorten te scoren, we hebben immers al zo veel gezien...maar de ochtendwandeling door de tuinen van het hotel en aan de rand van het bos de Savegre rivier volgend is toch weer zeer productief met oa Olive-striped Flycatcher, Dark Peewee en Common Bush-tanager als nieuwe soorten, samen met enkele oude bekenden. Na het ontbijt pakken we de bus in en vertrekken we; onderweg komen we de plek tegen waar we zo lang tevergeefs staan wachten hebben op de quetzal de vorige dag. Het prachtige mannetje zit doodleuk voor het nest in wording en laat zich uitgebreid bewonderen. We zien zelfs het mannetje en vrouwtje afwisselend aan

het nest werken, een holte in een dode boom. Een beter afscheid aan San Gerardo de Dota kunnen we ons niet voorstellen ! Vervolgens gaan we op de koffie bij Miriam, een gezellige dame met een klein huisje waar lekkere koffie en vers braambessen-sap geserveerd worden, maar ook bekend om de vele vogels die vlakbij komen om keukenrestjes te komen oppikken. De fotografen zijn druk in de weer met Acorn Woodpeckers en Flame-colored Tanagers. Miriam wijst ons ook op een vruchtenboom waar de Long-tailed Silky-flycatcher komen fourageren. Het is even zoeken, maar na een tijdje is hij te horen en ook te zien op enkele meters afstand...

We dalen een stukje af richting Centrale Vallei maar voor het zover is doen we nog een wandeling in de buurt van Quetzal Paradise Lodge door een gelijkaardige omgeving als San Gerardo de Dota. Maar omdat we hier juist iets hoger zijn komen er ook iets andere vogelsoorten voor. We krijgen de hulp van extra lokale gids Jorge, die heel wat leuke soortjes voor ons te voorschijn haalt...Het begint allemaal met een grote flock van oa Spangle-cheeked Tanagers samen met Sooty-capped Bush-tanagers en Ruddy Treerunners. Vooral de Spangle-cheeked Tanagers veroorzaken heel wat opwinding in de groep...het zijn dan ook zeer kleurrijke vogels...Jorge lijkt vervolgens wat doelloos dwars door het bos te lopen maar ineens hebben we zicht op een koppeltje Black-and-yellow Silky Flycatchers, opnieuw een zeer bijzondere soort. We dalen verder af en komen op een plek waar 100e Barred Parakeets zitten; bij de minste beweging slaan ze alarm en vliegen ze op om dan weer ergens in het groene bladerdak volledig op te lossen. Dankzij de scherpe ogen van Jorge weten we er toch enkele te lokaliseren. De telescoop wordt in stelling gebracht, maar zelfs in de telescoop is deze kleine groene parkiet tegen de groene achtergrond zeer moeilijk waar te nemen...Het beste houdt Jorge echter voor het einde; hij neemt ons namelijk mee naar de slaapplek van een koppeltje Dusky Nightjars die dicht tegen elkaar op een horizontale tak zitten te dommelen...De wandeling eindigt aan een gezellig restaurantje waar verse forel wordt geserveerd en waar het een helse drukte is van kolibries met voornamelijk Fiery-throated Hummingbirds aan de suikerfeeders...We vervolgen onze weg richting Centrale Vallei... de aanwezigheid van Great-tailed Grackles en zeer veel Cattle Egrets kondigen de bewoonde wereld weer aan...we rijden naar Paraíso waar we de laatste paar dagen verblijven in een klein hotelletje met mooi uitzicht op de Orosi vallei...

14/02: Parque Nacional Tapanti, Cachi meer en Ujarás – Sanchiri Lodge (Caraïbische middelgebergte)

In de vallei van Orosi is het prachtige nevelwoud van Parque Nacional Tapanti de voornaamste attractie voor de vogelliefhebber. Dit weinig bezochte nationaal park ligt op de oostelijke flanken van het Talamanca gebergte rond 1000 m hoogte. Invloed van zowel de hooglanden als de Caraïbische laaglanden zorgen hier voor een interessante soortenmix. Parque Nacional Tapanti staat bekend om zijn grote mixed species flocks en is een plek waar weinig volk komt en je goed kan vogels observeren langs een brede weg met goed zicht op nevelwoud aan beide kanten. Wat Parque Nacional Tapanti ook bijzonder maakt is dat er veel bijzondere soorten voorkomen die elders zeer moeilijk te zien zijn. Daarnaast vormen het stuwmeer van Cachi en de semi-open gebieden rond

Ujaras interessant habitat met andere vogelsoorten die goed te combineren zijn met een bezoek aan Parque Nacional Tapanti.

Reeds zeer vroeg rijden we het Parque Nacional Tapanti in en direct worden we verwelkomd door een hele bende Chestnut-headed Oropendola's, die vlak aan de ingang een actieve broedkolonie blijken te hebben. Maar ook Golden-bellied Flycatcher, een mooie Eemerald Toucanet, Spotted Woodcreeper, Tropical Parula, Silver-throated Tanager, Common Bush-tanager en Elegant en Tawny-capped Euphonias maken deel uit van een grote flock die zich rond de ingang schuilhoudt. De lawaaierige Black-eared Woodquails klinken zeer dichtbij, maar laten zich niet zien en worden als enkel gehoord geregistreerd. Gedurende de ongeveer 4 uur durende wandeling die we maken door het nationaal park zijn er maar weinig momenten dat het rustig is, we gaan van de ene in de andere flock en ondanks het miezerige weer is de vogelactiviteit enorm. Hoogtepunten zijn de Prong-billed Barbet en de Red-headed Barbet, die iets moeilijker te zien is, De bloedrode White-winged Tanager en de Collared Trogon. Maar ook genieten we van mooie waarnemingen van oa White-bellied Mountain-gem, Green Thorntail, Red-faced Spintail, Spotted Barbtail, Immaculate Antbird, Rufous Piha, Eye-ringed Flatbill, Slate-throated Redstarts, Three-striped Warblers, en Spangle-cheeked Tanagers. Aan de rivier duurt het een dikke 15 minuten geduldig elke steen afspeurend voor we de American Dipper te zien krijgen...later blijkt er ook een tweede te zitten...Op de terugweg pikken we nog een mooie Crimson-collared Tanager op en zien we ook Variable Seedeaters en Thick-billed Seedfinches. We lassen een kleine siësta in na de lunch en om 15:00 gaan we weer op pad; eerst naar het Cachi stuwmeer. Op weg daar naartoe zien we zowel Roadside Hawk als de schuwe Bicolored Hawk. Op het meer zwemmen honderden Lesser Scaups...we proberen andere soorten te identificeren, maar verder dan enkele Blue-winged Teals komen we niet. Wel leuk zijn de Least Grebes die we eerder nog niet gezien hadden; verder komen we ook nog Neotropical Cormorant tegen, Black-crowned Night-heron, Wood Stork en een Green Kingfisher tegen. Verderop rond de ruïnes van Ujaras is het een beetje rustig en de doelsoorten komen er niet echt uit. Een Plain Wren houdt ons echter een hele tijd bezig, maar het beest is te schuw om uit zijn schuilplaats te komen. We sluiten af met een mooie Garden Emerald aan de rand van de "chayote" plantages. 's Avonds gaan we uilen zoeken, maar tevergeefs...het levert niets op...hoewel de vorige nacht duidelijk een Mottled Owl aan het vocaliseren was...

15/02: Sanchiri Lodge – Hotel Buena Vista (Caraïbische middelgebergte – Centrale Vallie)

Opnieuw produceert onze dagelijkse ochtendwandeling weer enkele nieuwe soorten met oa Blackburnian Warbler, Mourning Warbler en Lesser Goldfinch. Al deze soorten worden langs de toegangsweg naar de lodge gespot. Eindelijk ziet iedereen de Plain Wren, die de vorige dagen wel duidelijk te horen was, maar te schuw was om te voorschijn te komen...Na het ontbijt neemt onze gids Pieter ons mee naar zijn tuin waar we getrakteerd worden op koffie. Onderweg wordt ook nog een Sharp-shinned Hawk en Short-tailed Hawk gespot, Tropical Peewee en Yellow-bellied Flycatcher en in Pieters tuin krioelt het van de Rufous-tailed Hummingbirds en zien we ook een Green-breasted Mago

fouragerend aan de verbena bloemetjes voor het terras. Na een hartelijk afscheid aan Pieters familie gaan we richting San José en komen we opnieuw echt in de stad...dit is wel even aanpassen na 14 dagen intensief midden in de natuur te hebben vertoefd...onderweg bezoeken we het mooie "Chieton Moren" museum en souvenirwinkel waar we kunnen kennis maken met de cultuur van enkele Costaricaanse precolombiaanse volkeren. We eindigen in het mooie Hotel Buena Vista, gelegen op de flanken van de Poas vulkaan te midden van de koffieplantages. 's Avonds klinken we op een geslaagde reis. We eindigen met 442 waargenomen soorten, waarvan 15 soorten enkel gehoord werden. In totaal werden vertegenwoordigers van 63 vogelfamilies waargenomen.